

Real **DECK**®

Výškově nastavitelné podstavce

TECHNICKÝ LIST

SYSTÉM
NASTAVITELNÝCH
PODSTAVCŮ AP
PRO DŘEVO
A KÁMEN





AP-21-27



AP-27-40



AP-40-64



AP-64-110



AP-110-202

POPIS PRODUKTU

Série podstavců AP disponuje praktickým designem s pevnými spoji a nabízí nastavitelnou výškovou podporu i odolné řešení. K dispozici je široká škála příslušenství, která vyhoví různým projektovým požadavkům.

VÝHODY

- Nastavitelná výška od 21 mm do 202 mm
- Široký podstavec zajišťuje vysokou stabilitu
- Vysoká nosnost
- Tepelná a akustická izolace

OBLASTI POUŽITÍ

- Dřevěné terasy
- Keramické podlahy
- WPC kompozitní podlahy
- Podlahy z přírodního kamene
- Terakotové podlahy

MATERIÁL


PP (Polypropylen)



TABULKA PRODUKTŮ

KÓD POLOŽKY	POPIS	ROZSAH NASTAVITELNÉ VÝŠKY (mm)	VÝŠKOVÝ ROZSAH (mm)
AP-21-27	Nastavitelný podstavec s pevným spojem (D: 2, 3, 4, 5 mm), kompatibilní s CY3 nebo CT3	21-27	6
AP-27-40	Nastavitelný podstavec s pevným spojem (D: 2, 3, 4, 5 mm), kompatibilní s CY3 nebo CT3	27-40	13
AP-40-64	Nastavitelný podstavec s pevným spojem (D: 2, 3, 4, 5 mm), kompatibilní s CY3 nebo CT3	40-64	24
AP-64-110	Nastavitelný podstavec s pevným spojem (D: 2, 3, 4, 5 mm), kompatibilní s CY3 nebo CT3	64-110	46
AP-110-202	Nastavitelný podstavec s pevným spojem (D: 2, 3, 4, 5 mm), kompatibilní s CY3 nebo CT3	110-202	92

TECHNICKÉ INFORMACE



KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

KÓD POLOŽKY	POPIS	MATERIÁL	POČET V BALENÍ
KA-EX-100	Nástavec pro nastavitelný podstavec, kompatibilní se sériemi AP a APS	PP	12
APF-C5	Úhlový podstavec (D: 2, 3, 4, 5 mm), který lze kombinovat s produkty řady AP, zajišťuje pevné usazení a poskytuje úhel do 5°	PP	120
KA-PDT-2	Vrchní gumová podložka k podstavci pro tlumení zvuku a vyrovnání drobných nerovností. Vyrobeno z měkčeného PVC pro eliminaci hluku a zamezení klouzání	PVC	700
KA-PCB-8	Úhlová PVC podložka k podstavci pro spodní nebo horní stranu podstavce, tlumí zvuk a vibrace, lze upravit řezem	PVC	200

NOSNOST (MAX.)


KÓD POLOŽKY	V POZICI BEZ UPEVNĚNÍ (KG)	V POZICI S UPEVNĚNÍM (KG)
AP 21-27-XX	1128	9000
AP 27-40-XX	1063	6000
AP 40-64-XX	922	4472
AP 64-110-XX	1180	4320
AP 110-202-XX	931	4120

DOPORUČENÍ PRO KAMENNÉ DLAŽBY


Použití vhodných nastavitelných podstavců je při stavbě vyvýšeného prostoru zásadní. Podstavce Real Deck poskytují potřebnou oporu a stabilitu a zajišťují bezpečné ukotvení nejen pro stavbu dřevěných teras, ale i pro uložení kamenných podlah z dlažebních desek.

U kamenných podlah se množství podstavců liší v závislosti na velikosti dlažebních desek. Níže uvedené příklady ukazují řešení pro různé scénáře a mohou být použity jako doporučení pro podobné aplikace.


UKÁZKOVÉ ROZMĚRY DLAŽEB




60 x 60 cm




80 x 80 cm



120 x 120 cm




90 x 90 cm



80 x 90 cm



120 x 60 cm



90 x 60 cm



120 x 40 cm



Výškově nastavitelné podstavce

Au-Mex s.r.o.


Poděbradská 574/40

Praha 9 - Vysočany 190 00

telefon: 283 933 452

email: info@au-mex.cz

objednávky: shop@au-mex.cz



www.au-mex.cz